

## محل اتوماتیک شعار درج شعار سال

شماره: ۱۴۰۲-۲-۱۳۵/۴۹۶۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

ساعت: ۰۷:۰۱

پیوست: دارد

...



### مدیر عامل محترم بیمارستان ....

با سلام و احترام،

با عنایت به نامه شماره ۶۶۴/۱۴۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ مدیر کل محترم امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در خصوص جایگزینی نخ های جراحی جذبی مصنوعی با نخ های جراحی جذبی طبیعی و سیاست عدم تمدید پروانه تولید نخ های طبیعی از پایان سال جاری، خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از وقفه در خدمات درمانی، بستر لازم در خصوص استفاده از نخ های جراحی جذبی مصنوعی بجای نخ های طبیعی کت گوت پلین و کت گوت کرومیک مراکز درمانی ایجاد گردد.

دکتر مهران ولانی  
معاون غذا و دارو

#### رونوشت:

سرکار خانم دکتر فهیمه سهیلی پور رئیس محترم دانشکده پزشکی  
جناب آقای دکتر رضا قدوسی سرپرست محترم مجموعه مدد ایران  
سرکار خانم مهندس همایی مدیر محترم نظارت و ارزیابی ملزومات و تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو  
جناب آقای نظری کارشناس دبیرخانه معاونت غذا و دارو

تلفن: ۸۸۷۷۹۱۱۸

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک ۶۰